

PRILLINGER
best.parts.service

Aktionspreise gültig von 01.05.2025 – 31.08.2025



WERKSTATTBEDARF

**Inverterschweißgerät
FORCE 165 ACX**
230 V, inkl. PVC-Koffer
Bestell-Nr. 00 988 301



€ 369,00

ERNTETECHNIK

Ährenheber CM 300
anstelle von Claas 626299.1
Bestell-Nr. 00 501 137



€ 19,90

ELEKTRIK

Ladegerät GENIUS10
6 V/12 V, 10 A, 230 Ah, 150 W
Bestell-Nr. 00 139 014

NOCO



€ 199,00

TRAKTOR

Kraftstoffpumpe
anstelle von Yanmar 119225-52102
Bestell-Nr. 00 127 057



€ 39,90

FAHRZEUGBAU

Gelenkwelle AW10, 1.010 mm
Weasler Standardline
Beidseitig mit Ziehverschluss 1 3/8"-6
Bestell-Nr. 00 178 014



€ 89,00

WERKSTATTBEDARF

Acryllackspray 400 ml

DUPLI-COLOR®



€ 9,90

Bestell-Nr.	Farbe
00 880 556	Felgensilber
00 880 575	Felgenweiß glänzend
00 880 581	Felgenweiß matt
00 880 584	Felgenschwarz glänzend
00 880 586	Felgenschwarz matt
00 880 599	Felgenhaftgrund grau
00 880 560	Klarlack glänzend

Wasserpumpenzangen-Set Alligator

3-teilig, DIN 8976,
Rohr-Ø: 42 – 70 mm

Bestell-Nr. 00 987 609



€ 94,90

Putzpapier Blau

22 x 36 cm, 2-lagig, 2 Rollen

Bestell-Nr.	Blatt	€ Preis
00 880 623	500	26,90
00 880 617	1.000	39,90

ab € 26,90



Abdeckband SunCore Pro

UV-beständig, 50 m

ab € 4,90



Bestell-Nr.	Breite	€ Preis
00 868 917	18 mm	4,90
00 868 918	24 mm	6,50
00 868 919	30 mm	8,50
00 868 920	36 mm	9,90
00 868 921	48 mm	11,90

Bürstensatz

mit 6,3 mm Sechskantaufnahme



Bestell-Nr.	Teile	€ Preis
00 986 875	3	12,90
00 986 876	16	26,90

ab € 12,90



Akku-Freischneider

Basic-Slide, ohne Akku



Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 988 199	CG18DA 18 V	299,00
00 988 201	CG36DC 36 V	429,00

ab € 299,00



Akku-Kettensäge CS3635DB

36 V, Basic-Slide, ohne Akku

Bestell-Nr. 00 988 197



€ 339,00



Akku-Heckenschere CH3672DA

36 V, Basic-Slide, ohne Akku

Bestell-Nr. 00 988 202



€ 359,00



Arbeitshandschuhe

Polyester, Grau



€ 2,50



Bestell-Nr.	Größe
00 979 012	8
00 979 013	9
00 979 014	10

Arbeitshandschuhe

Little Gardener
mit Latex, Weiß, Größe 5,
für Kinder (8 – 10 Jahre)
Bestell-Nr. 00 979 309



€ 4,50

LED-Arbeitsleuchte FL2500R

mit Li-Ion-Akku, 2.500 lm,
mit stoßfesten Gehäuse
Bestell-Nr. 00 989 024



€ 56,90



LED-Inspektionslampe

Bestell-Nr.	Lichtleistung	€ Preis
00 986 621	500 lm	56,90
00 986 620	1.000 lm	79,90



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

ab € 56,90

Schweißmagnet

Bestell-Nr.	Haftkraft	€ Preis
00 988 404	9/13 kg	22,90
00 988 403	23 kg	11,90
00 988 405	40 kg	54,90

ab € 11,90



Schweißdraht

Stahl, 15 kg

Bestell-Nr.	Ø	€ Preis
00 988 435	0,8 mm	94,90
00 988 436	1,0 mm	94,90
00 988 440	1,2 mm	89,90



ab € 89,90



Schraubstock Kanex, Drehteller 360°

Stahl, geschmiedet

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 987 302	Schraubstock Type 125	129,00
00 987 304	Drehteller für Kanex Type 125	79,90
00 987 303	Schraubstock Type 150	199,00
00 987 305	Drehteller für Kanex Type 150	89,90

ab € 129,00




ab € 79,90



Maschinen- schraubstock aus Spezialguss



Bestell-Nr.	Type	€ Preis
00 987 336	Type 100	129,00
00 987 337	Type 125	149,00



ab € 129,00

Stecknussensatz

48-teilig, SW 4 – 14 mm, mit 1/4"-Antrieb
Bestell-Nr. 00 986 804



€ 49,90



Lötkolben-Station

60 W, 230 V

Bestell-Nr. 00 986 866



€ 69,90



Hydraulischer Rangier- wagenheber

Type DK 20 Q, 2 t

Bestell-Nr. 00 988 503



€ 589,00




Werkstattswagen RX-Edition

7 Schubladen, mit 207 Teilen

Bestell-Nr. 00 986 645



€ 999,00



GRÜNLAND

Kreiselmäherklingen von PRILLINGER Premium und Radura

- 1A-Qualitätsstahl
- Lange Standzeit
- Sauberes Schnittbild

ab € 14,50

Bestell-Nr.	verwendbar anstelle von	Klinge	Abmessungen mm	Hersteller	VE	€ Preis
00 410 204 25	BCS: 580.36090 Fella: 121712 Niemeyer: 570.423, 570.433	links	98 x 48 x 4, d = 19		25	28,90
00 410 205 25	BCS: 580.36091 Fella: 121713 Niemeyer: 570.422, 570.434	rechts	98 x 48 x 4, d = 19		25	28,90
00 410 152 25	Claas: 952 042.0	rechts	114 x 48 x 4, d = 19		25	39,90
00 410 153 25	Claas: 952 043.0	links	114 x 48 x 4, d = 19		25	39,90
00 410 161 25	Claas: 978241.4 Deutz-Fahr: VF 0656 1542 Krone: 143 698.0 Pöttinger: 434.991	gerade	96 x 40 x 3, d = 19		25	14,50
00 410 202 25	Deutz-Fahr: VN90258700 Pöttinger: 434.989	rechts	120 x 48 x 4, d = 18,5		25	34,50
00 410 203 25	Deutz-Fahr: VN90258699 Pöttinger: 434.988	links	120 x 48 x 4, d = 18,5		25	34,50
00 410 216 25	Fella: 134308	rechts	112 x 48 x 4, d = 19		25	32,90
00 410 217 25	Fella: 134309	links	112 x 48 x 4, d = 19		25	32,90
00 410 393 25	Krone: 139888.3	links	112 x 50 x 4, d = 19		25	34,50
00 410 394 25	Krone: 139889.3	rechts	112 x 50 x 4, d = 19		25	34,50
00 410 490 25	Mörtl: 025040, T673R	rechts	94 x 48 x 3, d = 23		25	27,50
00 410 491 25	Mörtl: 025039, T673L	links	94 x 48 x 3, d = 23		25	27,50
00 410 580 25	Pöttinger: 434.974	rechts	100 x 48 x 4, d = 21		25	32,50
00 410 581 25	Pöttinger: 434.973	links	100 x 48 x 4, d = 21		25	32,50
00 410 584 25	Pöttinger: 434.970	rechts	112 x 48 x 4, d = 21		25	37,90
00 410 585 25	Pöttinger: 434.969	links	112 x 48 x 4, d = 21		25	37,90
00 410 606 25	Vicon-PZ: VG TF70 Krone: 151385.0	rechts	94 x 48 x 3, d = 19		25	24,90
00 410 607 25	Vicon-PZ: VG TF71 Krone: 151386.0	links	94 x 48 x 3, d = 19		25	24,90
00 410 601 25	Vicon-PZ: VG CM120 Pöttinger: 434.120 Krone: 143237.0	gewölbt	105 x 47 x 3, d = 21		25	22,50

Digitale Wi-Fi-Wetterstation mit Funkstation

- Intelligente 7-in-1-Wetterstation mit Außenmessstation, Innenstation mit Farbdisplay und Anbindung zur App „Smart Weather“
- Messung von: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Windgeschwindigkeit und -richtung, UV-Index, Luftdruck, Taupunkt
- Durch App-Anbindung von überall zugänglich, ohne Werbung, mit Überwachung lokaler Wettertrends sowie Wind- und Regenwarnungen
- Sonnenkollektor als Hauptstromquelle und Batterien als Notstrom bei begrenzter Solarenergie

Bestell-Nr. 00 710 142



Flach-Schwenktrog

- L = 1 m, ohne Konsolen
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Große Abrundungen, ohne hervorstehende Ecken und Kanten
- Feststehender Wasseranschluss 3/4" AG, keine flexible Anschlussleitung erforderlich
- Anschluss rechts oder links möglich
- Schwimmerventil MASTERFLOW
- Wasserzulauf bis zu 40 l/min mit max. 5 bar
- Elektrisch heizbar, für Ringleitung geeignet

SUEVIA

Bestell-Nr.	Inhalt	€ Preis
00 714 583	35 l	629,00
00 714 584	55 l	729,00
00 714 585	75 l	849,00

ab € 629,00



Hühnertür-Komplettset

- Tageslichtabhängige und zeitabhängige Steuerung
- Manuelle Steuerung am Gerät oder über angeschlossenen optionalen externen Taster (00 713 017) möglich
- 230 V Netz- oder Batteriebetrieb – im Lieferumfang enthalten
- Für Hühnerklappen/-türen/-schieber von 0,5 kg bis 2,5 kg
- Hubhöhe: 60 cm

Bestell-Nr.	Größe	€ Preis
00 713 000	220 x 330 mm	185,00
00 713 001	300 x 400 mm	189,00
00 713 002	430 x 400 mm	229,00



ab € 185,00

Doppelfinger

- Mittelschnitt
- L = 177 mm, LA = 51 mm, Gewinde M10
- Anstelle von Bucher H150.043.070, H150.115.220

Bestell-Nr. 00 604 189

€ 24,90



Messerhalter

- L = 190 mm, B = 89 mm, LA = 55 mm
- Anstelle von Pöttinger 434.137
- Passend zu Eurocat 311, 315 H, 316 F (= PTM 3551, 349, 345)

Bestell-Nr. 00 411 811



€ 31,90



Messerhalter

- L = 160 mm, B = 95 mm, LA = 55 mm
- Neue Ausführung: 4 mm Materialstärke
- Anstelle von Claas 950951.0
- Passend zu den meisten Corto Mähwerken

Bestell-Nr. 00 411 135



€ 22,50



Messerhalter

- L = 168 mm, B = 108 mm, LA = 67 mm
- Anstelle von Niemeyer 570429, 570432, 570441
- Passend zu HT, PD, Eurodisc, SM Mähwerken

Bestell-Nr. 00 411 536



€ 21,50



Schleifgerät Messerfix V5 – ML 3,5 m

- Inkl. hochwertigem Winkelschleifer von METABO mit 850 W und Drehzahlregelung für alle Mähmesser bis 3,5 m
- Perfekter Schliff in Rekordzeit
- Wesentlich höhere Messerstandzeiten
- Einfache Handhabung sowie ergonomisches Arbeiten
- Reibrad für den komfortablen Vorschub per Hand
- Winkeleinstellung bequem über Skala
- 4 individuell verstellbare Messerhalter

Bestell-Nr. 00 449 111



€ 2.990,00

ERNTETECHNIK & BEWÄSSERUNG


Messerklunge Pro-Cut

grob, Schumacher 10961.06



Bestell-Nr.	VE	€ Preis
00 501 134	1	1,79
00 501 13425	25	39,90

ab € 1,79





Ährenheber

Grau, ASL127 Schumacher 16589.02

Bestell-Nr. 00 516 177



€ 25,90



Eggenscheibe

gezahnt
anstelle von Horsch 23246106
Bestell-Nr. 00 240 917


€ 42,90

Häckslermesser

2 x gezahnt
anstelle von Claas 755 784.0
Bestell-Nr. 00 503 013




€ 9,90



Eggenscheibe

gezahnt
anstelle von Lemken 34910017
Bestell-Nr. 00 240 866

€ 119,00




Gegenmesser

glatt, Radura 42253
passend zu Claas 060 030.0,
John Deere Z35241,
New Holland D49019000,
Biso 42-002-027-000, Biso 41-001-121
Bestell-Nr. 00 507 902



€ 4,50





Hauswasserwerk

- Durchfluss: 3.500 l/h
- 230 V
- Druckanschluss: 1" IG
- Sauganschluss: 1" IG
- Förderhöhe: max. 38 m
- Saughöhe: max. 8 m
- Arbeitsdruck: ca. 1,5 – 3 bar

Bestell-Nr. 00 370 004



€ 219,00

Druckreduzierventil

PSR-2-15
3/4" NPT IG
passend zu Bauer
Bewässerungen

Bestell-Nr. 00 375 025



€ 24,90

Kreiselpumpe T2-50E-TW

für Hochdruck-Regnermaschinen/Trommelberegnungen

- Eingang: DN 65
- Ausgang: DN 50
- Fördermenge: max. 75 m³/h
- Förderhöhe: max. 105 m

Bestell-Nr. 00 372 002

rovatti pompe

€ 2.149,00



Düse UP3

I-WOB2, Schwarz

passend zu Bauer Bewässerungen

Bestell-Nr. 00 375 029



€ 47,90

Schlauchbox GEKA® K25

- Automatisches Aufrollen und bequemes Abrollen
- Schlauch stufenlos arretierbar
- Robuste Metallhalterung
- 180° schwenkbar
- Inklusive Spritzdüse aus Messing mit Nachtropfstop
- Schlauch durch obere Klappe wechselbar
- Temperatureinsatzbereich: +4 °C bis +45 °C
- Abmessungen: 58 x 42 x 24 cm

Bestell-Nr. 00 752 182



€ 279,00



Teilkreisregner 423 WP

1/2" AG

700 l/h bei 3 bar

Bestell-Nr. 00 370 076

€ 31,90



Vollkreisregner 233B

3/4" IG

1.490 l/h bei 3 bar

Bestell-Nr. 00 370 077

€ 34,90

ELEKTRIK

LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 1.600 lm, fern,
mit Magnethalterung und
On/Off-Schalter

Bestell-Nr. 00 131 496

WESEM ●

€ 139,00



LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 4.800 lm,
mit gelben Positionslicht

Bestell-Nr. 00 133 956

€ 149,00



LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, mit Design- und Blitzfunktion

Bestell-Nr. 00 133 959



€ 219,00

LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 2.400 lm,
105 x 105 mm, E20, R23

Bestell-Nr. 00 134 762

WESEM ●

€ 69,90



LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 4.500 lm, 40 W

Bestell-Nr. 00 135 069



€ 54,90

LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 1.100 lm, 15 W

Bestell-Nr. 00 135 067

€ 17,90



LED-Arbeitsscheinwerfer

12/24 V, 3.800 lm, 40 W

Bestell-Nr. 00 135 068

€ 32,90



LED-Flutlichtstrahler

mit schwenkbarem Montagebügel, Lichtfarbe: einstellbar (3.000/4.000/6.000 K),
nicht dimmbar, Anschluss: 200 – 230 V AC, 50/60 Hz, Lebensdauer: 36.000 Std.
(L70/B50), Schutzklasse I, Schutzart IP66, CRI>80, Schlagfestigkeit IK06,
Temperaturbereich: -20 bis +45 °C

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 136 026	230 V, 20 W, 2.300 lm	57,90
00 136 027	230 V, 30 W, 3.450 lm	79,00
00 136 028	230 V, 50 W, 5.750 lm	99,00
00 136 029	230 V, 100 W, 11.500 lm	159,00
00 136 030	230 V, 150 W, 17.250 lm	229,00
00 136 031	230 V, 200 W, 23.000 lm	269,00

ab € 57,90



Ladegeräte GENIUS

Batterie ladegerät, Batterieerhaltungsgerät und Batteriedesulfator. Für Blei-Säure-Automobil-, Schiffs- und Deep-Cycle-Batterien, einschließlich Nass-, Gel-, AGM- und wartungsfreie Batterien sowie Lithium-Ionen-Batterien.

NOCO

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 139 011	GENIUS1 6/12 V, 1 A, 30 Ah, 15 W	59,90
00 139 012	GENIUS2 6/12 V, 2 A, 40 Ah, 30 W	89,00
00 139 013	GENIUS5 6/12 V, 5 A, 120 Ah, 75 W	129,00


ab € 59,90

Kabeltrommeln

Vollkunststoff, 3G1,5 mm², Generation 7, Coworker

HEDI
 Ihr sicherer Anschluss.

Bestell-Nr.	Länge	€ Preis
00 138 615	25 m	89,00
00 138 616	35 m	99,00

ab € 89,00


Kabeltrommel

25 m, 3 x 2,5 mm², 250 V, Generation 7
Für den ständigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen.

Entspricht den Vorgaben der BGI 608 sowie der BGI 600, K2.

Bestell-Nr. 00 138 795

HEDI
 Ihr sicherer Anschluss.

€ 219,00

HEDI
 Ihr sicherer Anschluss.

Kabelbox

Kunststoff, Blau, 3 x 1,5 mm²,
10 m PVC-Leitung mit Stecker

Bestell-Nr. 00 138 745

€ 39,90

Kabeltrommeln

Schwarz, mit 25 m Gummi-Leitung
Mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung. Stabiles Kunststoffgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff.

PCE
 Connection to the future

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
00 138 750	XREEL250 3 x 1,5 mm², 250 V	199,00
00 138 752	XREEL310 5 x 2,5 mm², 250/400 V	349,00


ab € 199,00

LED-Lichtschlauch

mit Schuko-Stecker, einfache Erweiterung
mit Stecksystem (bis zu 50 m),
Anschluss: 220 – 240 V AC, Lichtfarbe: 4.000 K,
nicht dimmbar, Schutzart: IP65, SKII,
Temperaturbereich: -20 bis +45 °C, 12 W, 1.150 lm/m

Bestell-Nr. 00 136 025

€ 109,00


FLUIDTECHNIK

Steuerventil BW05 TO/2

❗ mit elektro-proportionaler Mengenregelung, zur Ansteuerung von Stallungstreuer

1 x doppelwirkend A038 mit Mengenregelung 0 – 40 l/min für Kratzboden-Antrieb

1 x doppelwirkend A003 mit Federrückstellung und Sperrblock für Stauschieber (Reststrom)


- Spannung: 12 V
- Mit Hauptdruckbegrenzungsventil
- Durchflussleistung: max. 50 l/min
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Anschlüsse:
P = Druck Eingang, 3/8" Innengewinde
A, B = zu Verbraucher, 3/8" Innengewinde
T = Rücklauf, 1/2" Innengewinde
- Druckweiterleitung nicht möglich!

Bestell-Nr. 00 830 821

BONDIOLI & PAVESI



€ 899,00



Steuerbox-Set

❗ für Stallungstreuer 12 Volt

Zur Ansteuerung von einem Proportional-Magnet mit PWM und 2 doppelwirkenden Funktionen.

- 1 x Schaltung 1-0<2, einseitig rastend für Kratzboden-Antrieb
- 1 x Schaltung 1>0<2, Federrückstellung für Stauschieber Auf/Zu
- 1 x Drehregler für Stromregelung (PWM) Kratzboden-Geschwindigkeit

Kabelsatz mit Ventilstecker: 7 m

Mit Hauptschalter und Sicherung

Stromausgang: 500 – 1.800 mA

Bestell-Nr. 00 823 064

€ 939,00



Steuerventil BW05/1

❗ mit mechanischer Mengenregelung z. B. für Laubschneider, Stockräumer etc.

1 x einfachwirkend mit Mengenregelung 0 – 22 l/min und Druckbegrenzung inkl. Druckweiterleitung

- Spannung: 12 V
- Mit Hauptdruckbegrenzungsventil
- Durchflussleistung: max. 70 l/min
- Betriebsdruck: max. 250 bar
- Anschlüsse:
P, PW = Druck Eingang, 1/2" Innengewinde
A, B = zu Verbraucher, 3/8" Innengewinde
T = Rücklauf, 1/2" Innengewinde
- Druckweiterleitung PW für nachfolgende Ventile

Bestell-Nr. 00 830 819

BONDIOLI & PAVESI



€ 779,00



Speicher MBSP 0,75-60/Füll P, 10 bar

IG M18 x 1,5

Energiespeicherung: Speichert Energie ohne Verluste und gibt diese bei Bedarf wieder ab. Somit wird die installierte Leistung (z. B. Lastschaltgetriebe, Bremse) reduziert. Verwendbar anstelle von CNH 5195043

Bestell-Nr. 00 816 808

€ 199,00
Speicher MBSP 0,75-350/Füll P, 120 bar

ECO, AG M33 x 1,5

Hydraulische Druckstoßdämpfer: Hydrospeicher fungieren als vibrations- und stoßdämpfende Gasfeder in hydraulischen Kreisläufen (z. B. Vorderachsfederung) Verwendbar anstelle von Fendt H312301150030, H312301150010

Bestell-Nr. 00 816 636

€ 279,00
Kupplungsköpfe 2-Leiter

mit Filter, ohne Ventil anhängerseitig
Anschluss: M16 x 1,5 IG

WABCO

Bestell-Nr.	Beschreibung
00 822 350	Rot, Vorrat Wabco 9522010020
00 822 351	Gelb, Bremse Wabco 9522010010


€ 22,90
Reparatursatz

Wabco 9522019202

für Kupplungskopf 2-Leitung

inkl. Gummidichringen und Staubdeckel Rot, Gelb

Bestell-Nr. 00 822 360
WABCO

€ 27,90
Duomatic Kupplungskopf-Set Zugfahrzeug

Nachrüstsatz, für 10 + 12 mm Leitungen
bestehend aus:

- 1 x Wabco Duomatic 2-Leiter Kupplungskopf mit Ventil für Zugfahrzeug
- 2 x T-Stück mit Stecksystem für 10 bzw. 12 mm Leitungen
- 2 m PA-Leitung 10 mm

Bestell-Nr. 00 822 124

€ 289,00
Adapter

Duomatic auf Euro 2-Leiter
für Zugfahrzeug

Bestell-Nr. 00 820 977
WABCO

€ 299,00

Konsole zu Duomatic-Kupplung
für Zugfahrzeug

Bestell-Nr. 00 822 020

€ 13,90
Duomatic-Kupplung 2-Leiter Druckluft

Wabco 4528040120

für Anhänger ohne Ventil

Anschlüsse: M16 x 1,5 IG

Bestell-Nr. 00 820 290
WABCO
€ 44,90

Duomatic-Kupplung 2-Leiter Druckluft

Wabco 4528020090

für Zugfahrzeug mit Ventil

Anschlüsse: M16 x 1,5 IG

Bestell-Nr. 00 820 289
WABCO
€ 159,00


TRAKTOR

Kraftstofffilter FS19982

passend zu Case IH, Fendt, Massey Ferguson, New Holland, Steyr, Valtra
anstelle von CNH 84269164, Fendt V836867595

Bestell-Nr. 00 103 145



€ 47,90

Kraftstofffilter FS19973

passend zu Case IH, Fendt, Massey Ferguson, New Holland, Steyr, Valtra
anstelle von CNH 84269163, Fendt V836867591, Massey Ferguson 4275627M1

Bestell-Nr. 00 103 354



€ 42,50

Luftfilterhauptpatrone AF26391

passend zu Lindner, Massey Ferguson, Reform
anstelle von Lindner 3203036, Mann C15300

Bestell-Nr. 00 101 717



€ 54,90

Motorölfilter P554403

passend zu Case IH, Claas, Fiat, Ford, Landini, Lindner, McCormick, Massey Ferguson
verwendbar anstelle von Perkins 2654403

Bestell-Nr. 00 101 072



€ 13,90

Motorölfilter P553411

passend zu Case IH, Fiat, Ford, Kubota, New Holland, Same
verwendbar anstelle von CNH 84221215, Same 2.4419.340.0/10

Bestell-Nr. 00 101 065



€ 12,50

Motorölfilter 2324100

passend zu Claas, Eicher, Fendt, New Holland, Steyr
verwendbar anstelle von MANN W940

Bestell-Nr. 00 101 099



€ 6,50

Kabinenfilter KPG1021

anstelle von Fendt H260810140180

Bestell-Nr. 00 105 319




€ 28,90

Kraftstoffpumpe

passend zu Lindner, Massey Ferguson, Perkins
 anstelle von Lindner 626417019,
 Perkins ULPK0003

Bestell-Nr. 00 127 702

€ 44,90




Kraftstoffpumpe

passend zu Deutz-Fahr, Fendt, Steyr
 anstelle von Deutz-Fahr 02100087

Bestell-Nr. 00 103 102

€ 33,90




Kühlerverschluss

passend zu Steyr Serien Plus,
 8000, 8100

anstelle von Steyr 137700530702

Bestell-Nr. 00 112 040



€ 15,90

Kühlmittelzusatz 0,5 Liter

um Kavitationsschäden zu vermeiden
 anstelle von Steyr 190007310011

Bestell-Nr. 00 129 096



€ 17,50

Rückschlagventile

für Kraftstoffleitungen

Bestell-Nr.	Maße	€ Preis
00 126 107	6 mm	12,90
00 126 108	8 mm	12,90
00 126 110	10 mm	13,90
00 126 111	12 mm	14,90




ab € 12,90

Lüfterkupplung

passend zu Case IH,
 Steyr Serien 8100, 900, 9000
 anstelle von CNH 87334143

Bestell-Nr. 00 129 883

BorgWarner



€ 179,00

Lüfterflügel

Ø 415 mm

passend zu Steyr Serien Plus, 8000
 anstelle von Steyr 140800060032

Bestell-Nr. 00 129 160



€ 59,90


Lüfterkupplung

passend zu Fendt Serien Favorit 700,
 Vario 700, 800

anstelle von Fendt G718202040100

Bestell-Nr. 00 129 896

BorgWarner



€ 319,00


Kühler

passend zu Case IH MXU 100-135, New Holland TSA 100-135,
 Steyr Profi 4100-6135

anstelle von CNH 87306756

Bestell-Nr. 00 129 435

€ 839,00




Kühler

passend zu Steyr Plus 40 - 768
 anstelle von Steyr 1292 530014

Bestell-Nr. 00 112 450

€ 359,00



GARTEN & FORST

Fadenköpfe Bump-N-Work



Bestell-Nr.	AD	Gewindeadapter	€ Preis
00 428 159	130 mm	M10 x 1,25 LH F M8 x 1,25 LH M	17,90
00 428 180	130 mm	M10 x 1 LH F M12 x 1,5 LH F	17,90
00 428 181	160 mm	M10 x 1,25 LH F M8 x 1,25 LH M	24,90
00 428 182	160 mm	M10 x 1 LH F M12 x 1,5 LH F	24,90



ab € 17,90

Fadenkopf Tap-N-Work

AD = 130 mm

Gewindeadapter:

M10 x 1,25 LH F

M8 x 1,25 LH M

Bestell-Nr. 00 428 194



€ 16,90

Freischneidermulchmesser

OREGON®

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
71 295 5080	mit 3 Zähne AD = 300 x 4,0 x 25,4 mm	29,90
71 P61 24270001	mit 2 Zähne AD = 270 x 4,0 x 25,4 mm	19,90
71 P61 24270002	mit 2 Zähne AD = 270 x 4,0 x 20 mm	22,90
71 P61 29250003	mit 2 Zähne AD = 250 x 2,0 x 25,4 mm	14,90
71 P61 32315001	mit 2 Zähne AD = 350 x 2,0 x 25,4 mm	17,90
71 P61 32315002	mit 2 Zähne L = 350 mm	17,90



ab € 14,90

Fadenkopf



AD = 119 mm, T45, M12 x 1,75

anstelle von Husqvarna 578 44 68-01

Bestell-Nr. 00 438 159

€ 15,90



Fadenköpfe EasyWork



Bestell-Nr.	AD	Gewindeadapter	€ Preis
00 428 183	160 mm	M10 x 1,25 LH F M8 x 1,25 LH M	29,90
00 428 184	160 mm	M10 x 1 LH F M12 x 1,5 LH F	31,20

ab € 29,90



Freischneidermulchmesser

OREGON®

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
71 295 5080	mit 3 Zähne AD = 300 x 4,0 x 25,4 mm	29,90
71 P61 24270001	mit 2 Zähne AD = 270 x 4,0 x 25,4 mm	19,90
71 P61 24270002	mit 2 Zähne AD = 270 x 4,0 x 20 mm	22,90
71 P61 29250003	mit 2 Zähne AD = 250 x 2,0 x 25,4 mm	14,90
71 P61 32315001	mit 2 Zähne AD = 350 x 2,0 x 25,4 mm	17,90
71 P61 32315002	mit 2 Zähne L = 350 mm	17,90



ab € 14,90

Gesichtsschutz

OREGON®



ab € 15,90

Bestell-Nr.	Ausführung	€ Preis
71 Q51 5064	mit Maschenvisier	23,90
71 Q51 5065	mit Metallgitter	15,90

Freizeit-Wanderschuh Xventure GTX


Bestell-Nr. Wood Braun	Bestell-Nr. Cloud Weiß	Größe
00 766 219	00 766 229	39
00 766 220	00 766 230	40
00 766 221	00 766 231	41
00 766 222	00 766 232	42
00 766 223	00 766 233	43
00 766 224	00 766 234	44
00 766 225	00 766 235	45
00 766 226	00 766 236	46
00 766 227	00 766 237	47


€ 199,00
**Freizeitschuh Black Eagle
Adventure 3.0 GTX low
black-silver**


Bestell-Nr.	Größe
00 766 269	39
00 766 270	40
00 766 271	41
00 766 272	42
00 766 273	43
00 766 274	44
00 766 275	45
00 766 276	46
00 766 277	47


€ 169,00
Akku Spritze Solo 206 EAZY

 Nennvolumen: 6 l
 mit Lithium-Ionen-Akku 11,1 V; 2,5 Ah
Bestell-Nr. 80 206 01
solo®

€ 95,00
Akkurückenspritze Solo 441Li

 Nennvolumen: 16 l
 mit Lithium-Ionen-Akku 11,1 V; 2,5 Ah
Bestell-Nr. 80 441 01
solo®

€ 179,00
Akkurückenspritze Solo 442

 Nennvolumen: 16 l
 mit Lithium-Ionen-Akku 18 V; 2,5 Ah
Bestell-Nr. 80 442 01
solo®

€ 449,00

OREGON®
**Gesichts-
Gehörschutzkombination**

Bestell-Nr.	Ausführung	€ Preis
71 Q51 5061	mit Maschenvisier	25,90
71 Q51 5062	mit Klarsichtvisier	25,49

ab € 25,49
Mähfaden

Bestell-Nr.	Beschreibung	€ Preis
71 533 745	Sternförmig, Nylum Starline AD = 1,6 mm, L = 15 m	6,49
71 581 222	Sternförmig, Nylum Starline AD = 2,0 mm, L = 15 m	7,49
71 110 985E	Sternförmig, Nylum Starline AD = 2,4 mm, L = 15 m	8,69
71 295 367E	Rund, Duoline AD = 2,4 mm, L = 15 m	8,69
71 104 883E	Sternförmig, Nylum Starline AD = 2,4 mm, L = 90 m	28,90
71 106 501E	Rund, Duoline AD = 2,4 mm, L = 90 m	28,90
71 104 884E	Sternförmig, Nylum Starline AD = 3,0 mm, L = 60 m	29,90
71 104 886E	Sternförmig, Nylum Starline AD = 3,0 mm, L = 240 m	92,90

OREGON®


FAHRZEUGBAU

Staplersitz B12

Kunstleder, Schwarz, GRAMMER 1127770

- Einbauhöhe: ca. 130 mm
- Gewichtseinstellung: in 3 Stufen von 50 bis 120 kg
- Längsverstellung: 150 mm
- Federung im Rückenteil integriert, ca. 40 mm Federweg
- Schwingungsverminderung: 45 %
- Ohne Sitzschalter

Bestell-Nr. 00 150 095



€ 199,00



Sitz Sonderedition

MSG95/721, Stoff Schwarz

- Armlehnen: 65 x 270 mm
- Federweg: 100 mm
- Luftfederung: mit Kompressor 12 V
- Gewichtseinstellung: manuell
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längsverstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Polsterbreite: 480 mm
- Mechanische Lendenwirbelstütze

Bestell-Nr. 00 150 077



€ 839,00



€ 449,00

Ballentransportgerät

mit Transportarmen
Kategorien 1 und 2
Tragfähigkeit: 1.000 kg
Bestell-Nr. 00 161 493

Vorstecker gepresst 10 Stück



ab € 5,99

Bestell-Nr.	Maße	€ Preis
00 160 301	4,5 x 42 mm	5,99
00 160 302	4,5 x 35 mm	5,79
00 160 303	6,0 x 45 mm	6,19
00 160 304	6,0 x 70 mm	9,79
00 160 306	8,0 x 45 mm	5,99
00 160 307	9,0 x 45 mm	6,19
00 160 308	8,0 x 70 mm	9,99
00 160 309	10,0 x 45 mm	7,79
00 160 311	10,0 x 51 mm	12,39
00 160 312	11,0 x 45 mm	12,39
00 160 313	10,0 x 51 mm	13,49

Ballentransportgabel

klappbar, ohne Zinken,
Kategorien 1 und 2, für Zinken M22
Zur Verwendung am Dreipunkt
oder am Anbaudreieck
mit einseitiger Verriegelung.
Bestell-Nr. 00 161 492



€ 199,00



€ 169,00

Anbaudreieck Kategorie 2S

CE-geprüft, geschmiedeter Haken
Oberlenkerbolzen: 25 mm
Unterlenkerbolzen: 28 mm

Zum einfachen Ankuppeln von Front- und Heckgeräten, maximale Belastung 1.400 kg bei einem Schwerpunktabstand von 1,5 m. Entspricht ISO 11001-2, Oberlenkeraufnahme für Haken Kategorie 3 geeignet.

Bestell-Nr. 00 161 396